


VIRUSI VYA UKIMWI NA UKIMWI

2. Virusi vya ukimwi ni nini?

Ni virusi vinavyosababisha upungufu wa kinga mwilini. Kirusi ni kiumbe kidogo ambacho kinawenza tu kuonekana kwa msada wa darubini. Kama ilivo kwa virusi vingine, virusi vya ukimwi hutumia chembechembe hai za viurme vingine ili kuzaliana. Mtu anapokwua ameathirika na virusi vya ukimwi, virusi humshambulia na kudhoofisha mfumo wa kinga ya mtu huyu. Maambukizi ya virusi vya ukimwi, kama hayakutubiwa, yatakuu hadi kufikia kiwango cha UKIMWI.



Modèle de Virus de l'Immunodéficience Humaine

5. Virusi vya ukimwi vinaenezwaje?

Kwa watu walioathirika na virusi vya ukimwi, mara nyinyi virusi hupatikana katika damu, kwenye shahawa, majimaji ya ukeni, na katika maziva ya mama. Virusi vya UKIMWI kwa kiasi kidogo sana viwezeza kupatikana katika majimaji ya sehemu zingine za mwili kama ndani ya mate, mkojo, na machozi. Hiki kiasi hakuna popote kimethibitika kuleta uambukizo.

Virusi vya ukimwi vinaenezwa kupitia njia kuu Tatu:

- 1] Kujamiana na muathirika,
- 2] Wakati mtu anapoongezewa damu yenye virusi vya ukimwi,
- 3] Njia ya kutoka kwa mama kenda kwa moto [hapa ni wakati wa kujifungua au wakati wa kunyonyesha].

Hii humaanisha kuwa virusi vya ukimwi vinawenza kuonezwa kwa njia zifuatazo:

- Unafanya ngono isyo salama na muathirika wa virusi vya ukimwi.
- Kama utatumia sindano au mabomba ya sindano

6. Virusi vya ukimwi havisambazwi kwa njia zipi?

Huvezi kupata virusi vya ukimwi kwa kugusana na mtu.

Pia huwezi kupata virusi vya ukimwi kwa:

- Kubus kwa kawai/ busu kavu
- Kushangia kitanda kimoja
- Kuchangia au kula pamoja
- Kutumia glasi moja ya maji ya kunywa
- Kupiga chafya au kukohoa

7. Imani potofu juu ya VVU na Ukimwi

Kwamba mtu anawenza kupona ukimwi kwa kujamiana na binti ambaye ni bikira.

- NI UONGO

Kwamba kuna aina za damu ambazo hazipatwi na uambukizo wa virusi vya ukimwi

- NI UONGO

8.- Taratibu za Kanisa

Huvezi kuambukizwa ukimwi kwa kufanya yafuatayo:

- Kushikana mikono
- Kukumbatiana
- Wakati wa ubatizo
- Wakati wa meza ya Bwana
- Wakati wa huduma ya kuoshana miguu.



11. Kuishi maisha chanya ukiwa na virusi vya ukimwi na ukimwi.

Dondoo 7 muhimu za kuishi mtindo wa maisha wenye aya;

1. Kula mlo kamili. Mlo mzuri hupandisha kinga yako ya mwili.
2. Epuka kuvuta sigara na kunywa pombe.
3. Kuwa mifikamavu; fanya mazoezi na pata hewa safi.
4. Pata mapumziko ya kutosha.
5. Shiriki kutoa misada kwa wengine. Hii inaleta ari ya malengo na mtizamo mpya.
6. Tafta watu unaoweza kuwashirikisha changamoto zako.
7. Amini katika uweza wa Mungu. Wajibika kwa tabia yako juu ya wengine.

1.MAGONJWA YA NGONO NI NINI?

Haya ni magonjwa ambayo huenezwa wakati wa tendo la kujamiana. Ni magonjwa ambayo uenezwaji wake toka mtu mmoja kwenda mwininge hutokeha hasa wakati wa tendo la ngono. Aina yoyote ya ngono inaweza kusababisha magojwa ya ngono [STI]. Magonjwa mengi yanayonezwa kwa njia ya kujamiana hayana dalili. Kuyagundua mapema na kutoa matibabu sahihi na ya mapema kwa wenzi hawa wawili kunawenza kuzulia matokeo mabaya ya baadaa. Magonjwa ya ngono husababisha mtu apate virusi vya ukimwi kwa urahisi. Magonjwa ya kujamiana ambayo watu huu gua mara kwa mara ni haya:

- Kisonono
- Trichomonas
- Genital Herpes
- Virusi vya ini-Hepatitis B
- Klamidia
- Human Papilloma virus
- Kaswende
- Virusi vya ukimwi



3. Ukimwi ni nini?

Ukimwi husimama badala ya Upungufu wa kinga mwilini. Mtu anapokwua na ukimwi wakati kinga yake ya mwili inapokwua dhaifu kiasi kwamba haitweza tena kupigana na maambukizi kama yale ya kichomi na kifua kikuu. Bila tiba mtu huweza kufikia katika hatua hii ya ukimwi katika kipindi cha miaka 3 hadi 10 baada ya maambukizi ya mwanzo, kulingana na nguvu zake.

4. Kinga ya mwili hufanyaje kazi?

Kinga ya mwili ndiyo ulinzi wetu wa miili dhidi ya maambukizi na magonjwa. Kinga hii inatengenezwa na mamiloni ya chembe chembe hai nyeupe ambazo hupigana na maambukizi. Virusi vya ukimwi huaribu chembechembe nyeupe ambazo pia hujulikana kama CD4-T Lymphocytes. Japo hatuelewi, lakini miili yetu kila wakati iko makini kutulinda tusiugue. Mtu ambaye amefikia hatua ya ugonjwa wa ukimwi yuko katika hatari ya kupata maambukizi ambayo kwa mtu mwenye kinga nzuri ya afya yasingweza kumleeta magonjwa. Maambukizi haya hujulikana kama magonjwa nyemelezi.



9. Mchanganyiko wa Kifua kikuu [TB] na Virusi Vya Ukimwi

Maambukizi mchanganyiko ya virusi vya ukimwi na kifua kikuu TB yanazidi kuongezeka kusini mwa Afrika. Kifua kikuu ni ugonjwa unaoenezwa kwa njia ya hewa unakingwa na unaponywa. Kushindwa kufuata matibabu kwa usahihi kunasababisha vidudu ya kifua kikuu kuwa sugu kwa dawa nyinyi za kutibu kifua kikuu [MDR-TB]. Usugu huu ukiendelea unafikia hatua ya kifua kikuu hatari sana. Extensively Drug-Resistant Tuberculosis (XDR-TB) hii ni aina hatari ya kifua kikuu na ni ngumi sana kuitibu. Ili kuepuka aina hizi mbili hatari za kifua kikuu, ni muhimu sana kupata matibabu mapema na kuhakikisha kuwa unatumia dawa ipasavyo hadi uzimalize.

- Watu wote walioathirika na virusi vya ukimwi lazima wapimwe pia vidudu ya kifua kikuu.
- Watu wote walioambukizwa vidudu ya kifua kikuu lazima wapimwe pia virusi vya ukimwi.

10. Kama mtu amebakwa.....

Nini kinawenza kufanyika kupunguza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi?

Mtu ambaye amebakwa , achukuliwe haraka sana – ndani ya saa 72 kwenda kituo cha aya ili awewe kupatiwa huduma ya matibabu, huduma hihi hutolewa kwa mtu baada ya kuwa ameingwa na majimaji yaliyotoka kwa muathirika wa virusi mwiliini mwake [PEP]. Hii itapunguza uwezekano wa mtu kupata uambukizo wa virusi vya ukimwi. Kadiri huduma hii [PEP] itakavotolewa mapema ndivyo mtu huyu atukawa kwenye uwezekano mkuubwa wa kutoptila maambukizi.



IDARA YA KIMATAIFA YA HUDUMA ZA
UKIMWI YA WAADVENTISTA WASABATO ULIMWENGUNI
[AAIM] www.aidsministry.com

12. Dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi

Mtu anaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi na bado akawa hana dalili, au anaweza kuwa anaamini kuwa dalili anazoziona zimetokana na ugonjwa mwagine. Upimaji wa damu ndio njia pekee inayowewe kuthibitisha kama mtu ameathirika na virusi vya ukimwi za mwanzo za kuweza kuonyesha kama mtu ameathirika ni pamoja na hizi ila zinawesa kuwepo zingine:

- Uchovu usioelezeza
- Kikohzo kikavu
- Kupungua uzito kusikolezeza, pia kukosa hamu ya kula.
- Homa za mara kwa mara au kutoka jasho jingi usiku.
- Utando mwuepe kwenye ulimi au mdomoni.
- Kujirudia rудia kwa fangasi za ukeni
- Kuvimba mitoki ya shingoni, kwapani na kinenani.
- Kuharisha kusikokoma (hadi juma moja mfululizo)
- Madoa yasiyo ya kawaida ya ngozi (Michubuko na upele)
- Mfadhaiko, Kupoteza kumbukumbu, na matatizo ya mishipa ya fahamu.



Mara nyingi, watu walioathirika na virusi vya ukimwi huwa haonyeshi DALILI ZOZOTE, LAKINI BADO HUENEZA VIRUSI KWA WENZAO.

14. Ushauri nasaha na upimaji wa virusi vya Ukimwi

Ushauri nasaha lazima ufanyike kabla ya upimaji wa virusi vya ukimwi. Hajaliishi majibu yatakuwa ya namna gani, ushauri nasaha lazima pia utolewe baada ya majibu kutoka. Ushauri nasaha kwa mtu aliyeutwa hana maambukizi yanaweza kumaanisha kuwa abakie bila uambukizo kwa maisha yake yote. Wakati ushauri nasaha kwa mtu aliyeutwa na maambukizi unaweza kumaanisha tofauti katika tumaini au kukata tamaa.

KWA KUJUA UKUBWA WA JANGA LA UKIMWI, NI VEMA KILA KILA MMOJA AKAPATE USHAURI NASAHNA NA KUPIMA VIRUSI VYA UKIMW!!!!

JUA HALI YAKO YA MAAMBU KIZI

17. Kinga dhidi ya uambukizo wa virusi vya ukimwi.

Maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaweza kuzuilia kwa kuacha kufanya ngono au kujamiana kabla ya kuona [Kugunga] na kuendelea kuwa mwaminifu kwa mwenzi wako mmoja ambaye hajaambukizwa muda wote wa ndoa yenu [Uaminifu].

Mipira ya kondomo inaruhusiwa kutumika kwa wana ndoa kama njia ya uzazi wa mpango na kuzuia magonjwa ya ngono. Hili mipira itumike kwa wanandoa pale ambapo mmoja wao au wote wameathirika na virusi vya ukimwi au mmoja wao ameathirika au ana magonjwa ya ngono ili kuzuia maambukizi kwa mwenzi wake ambaye hajaathirika. Kwa hiyo, mipira itumike kwa wenzi ambao mmoja ameathirika na mwininge yuko mzima [discordant couples]. (Hilo neno kijengera linamaanisha wenzi wawili ambao mmoja anakawa ana uambukizo wa magonjwa wa ngono na mwininge hanu). Ikiwa wanandoa wote wawili wameambukizwa virusi vya ukimwi, mipira itawazuia kutopata maambukizi mapya.

Watu wanatakiwa kufundishwa matumizi sahihi ya mipira ili kupunguza maambukizi, hii ina maana kuwa kama itatumwa vizuri basi inaweza kuzuia maambukizi kwa asilimia 85 hadi 95. Virusi haviwezi kuperupi mipira hii; sababu kubwa mara nyingi ni matumizi yasiyo sahihi, na hasa matumizi ya mafuta juu ya mipira ambayo huufanya upoteze ubora wake.

Upimaji sahihi wa damu au chochote kitokanacho na damu, na kutotumia vifaa ambavyo havijatakaswa kama sindano, hupunguza uwerekano wa kupata maambukizo ya virusi vya ukimwi katika mazingira ya hospitali.

Tafiti za kitaalamu zinaonyesha kuwa kuwatahiri wanauume hupunguza uambukizo wa virusi vya ukimwi kwa 60%. Tafadhalii zingitia hilu; kuwatihiri wanawake au kwa jina maarufu kama ukeketaji ni hatari maana huchangia wanawake na wasichana kuambukizwa virusi vya ukimwi.

Unyajaji wa pombe unahusishwa moja kwa moja na ungezekaji wa tabia za kujamiana ambazo zinaongeza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia pombe hushusha kinga ya mwili.

19. Matibabu ya virusi vya ukimwi na ukimwi.

Kwa sasa, hakuna tiba wala chanjo dhidi ya virusi vya ukimwi. Hata hiyo, kuongezeka kwa utalaamu wa madawa mchanganyiko kumesaidia kupunguza idadi ya watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambao wangepe maradhi hatari na baadha kufariki kwa UKIMWI. Ni muhimu sana kumuandaa mgonjwa kabla ya kumwaniszia matibabu.

Mnamo mwaka 1995, Matibabu ya madawa mchanganyiko yajulikanayo kama HAART (Highly Active Anti-Retro Viral Treatment) yaliyanzishwa. Haya matibabu yaallilengwa kudhibiti kabisa uzalianaji wa virusi vya ukimwi. Kudhibiti virusi vya ukimwi hadi kwenye kiwango ambacho ni kidigo kabisa cha virusi inawezekana, kinachotakiwa ni mgonjwa kuwa mwaminifu katika utumiaji wa hizi dawa. Magonjwa nyemelezi yanaweza kutibwa kwa kutumia dawa za alia mbalimbali.

20. Zingatia utaratibu wa matibabu/dawa

KAMWE usiache kutumia dawa kwa hiaru yako mwenyewe; hata kama unajisikia vizuri au una nafuu.

KILA WAKATI pata maeleko toka kwa mtoto huduma[za afya] wako

Utaratibu wa dawa humaanisha kutumia dawa kama ulivyoolekezwa


Kila siku (ya) **Kila juma** (ya) **la** **Kila mwezi** (wa) **Kila mwaka.**

Wachangiaji: Dr. Oscar Giordano, MD., MPH.; Dr. Eugenia Giordano, MD., MPH.; Washauri: Courtenay Harebotte; Dr. Alex Llaguno, MD.; Dr. Fesha Tsegaye, MD., MPH.; Uchoraji: Michael Hank Uchaptishaji; Camel Litho

13. Magonjwa nyemelezi ni yapi?

Magonjwa nyemelezi ni magonjwa ambayo kwa nadra sana yangeweza kumdhuru mtu mwene afya nzuri, lakin kwa mtu aliye na ukimwi yanatosha kumuua. Magonjwa haya ni pamoja na:

- Fangasi (Za mdomoni au Ukeni)
- **Magonjwa** ya ngozi
- Upeli
- Michubuko na Vidonda Orogenital Herpes
- Mkanda wa jeshi
- **Maambukizi** ya mapafu
- Kichomi
- Kifua kikuu



KAMA UKIKUTWA UNA VIRUSI VYA UKIMWI, itamaanisha kuwa umebukizwa na virusi na mwili wako umetengeneza kinga dhidi ya virusi vya ukimwi. Hata kama unajisikia salama kabisa unaweza kusambaza virusi kwa wengine kuanzia muda huo. Kipimo kilichoonyesha uambukizo lazima kihakikishwa na kipimo kingine cha juu yake haraka baada ya majibu ya mwanzo.

KAMA UKIKUTWA HUNA MAAMBUKIZI YA VIRUSI VYA UKIMWI, Inaweza kuwa inamaanisha kuwa:


- Huna virusi vya ukimwi au,
- Umeambukizwa, lakin mwili wako haujawaewa kutengeneza kinga ya kutosha dhidi ya virusi vya ukimwi.

16. Kipindi cha dirisha Ni muda katikati ya siku mtu

Alipopata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa mara ya kwanza na siku ambayo vipimo vya virusi vya ukimwi vitaonyesha kuwa kinga ya mwili dhidi ya virusi vya ukimwi imepanda hiyo ameambukizwa. Mara nyingi huchukua miezi katika 3 hadi 6. Hii inamaanisha kuwa mtu ambaye anahisi kuwa amegusana na uambukizo wa virusi vya ukimwi na akapima na kujikuta hana uambukiza anatakiwa kurudia kupima baada ya miezi 6, ili miradi tu baada ya siku hiyo anayohisi kupata uambukizo awe hajagusana na uambukizo mwininge ndani ya hiyo miezi 6.

18. Chembechembe nyeupe za CD4 na Kiwango cha virusi.

Hizi chembechembe za **CD4** hupima idadi ya CD4 T-cells katika kila mililita ya ujazo wa damu. Kiwango cha kawaida cha chembechembe hizi kwa mtu mwene afya asiye na uambukizo wa virusi vya ukimwi ni kati ya chembechembe 500 na 1500 za ujazo [cells/mm³]. Chembechembe za CD4 ndizo hutumii na watalamu wa afya kujua/kufuatilia kinga ya mtu kwa virusi vya ukimwi. Watu wengi wenye uambukizo wa virusi vya ukimwi, hugundua baadea kuwa chembechembe za CD4 hushuka, japo kuna kipindi ambapo hubakia katika kiwango kimaja kwa muda mrefu. Kama zitashuka na kujikuta kiwango fulani, muathirika atakuwa katika hatari ya kupata magonjwa nyemelezi, hapa ndipo muathirika hutakwa kujanza maifabu ili kuzilinda zisishuke zaidi. Kufuatilia idadi ya hizi chembechembe za CD4 humusaidia daktari wako kufanya uamuzi sahihi juu ya muda wa kuanza dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, ili kulindia kinga yako isiweze kuharibika zaidi. Leo, Kiasi cha CD4 300 – 350 huashiria kuanza matibabu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi.



Kiwango cha Virusi ni kiasi cha virusi vya ukimwi kinachozunguka kwenye damu. Kiwango kubwa cha virusi kwenye damu, humaanisha kuwa uko kwenye hatari kubwa zaidi ya kupoteza chembechembe za CD4 na hatari zaidi kuanza kushambuliwa na magonjwa katika siku za usoni.

21. Kumtunza mwathirika wa UKIMWI

MUHIMU SANA!!!

Kama unamtunza mtu mwene UKIMWI, acha kugusana na majimaji yanayotoka mwilini mwake. Tumia mipira ya kuvala mikononi [gloves] Kumbuka kuwa kama hutumii mipira ilio misafi, basi unaweza kuambukiza vimelea vya magonjwa kwa mgonjwa. Kwa maelezo zaidi wasiliana na kituo chako cha afya.

"Nayawenza mambo yote kuitia kwake Yesu Kristo anipaye nguvu"

Wafilipi 4:13



IDARA YA KIMATAIFA YA WAADVENTISTA WASABATO YA HUDUMA ZA UKIMWI
www.aidsministry.com

Huduma kwa jamii kutoka kanisa la waadventista wasabato.

DISCLAIMER: Maelezo yaliyo ndani ya karatasi hii ni kwa ajili yao ili uweze kutufata maelezo yatakoyakusaidia juu ya VIRUSI VYA UKIMWI na UKIMWI. Ni daktari aliyeupima tu ndiye anaweza kupuka ushauri wa kiganga Hakuna hata mchanganya mmoja wakaratsa hii, japo kuma mtu aliye na ukimwi yanatosha kumuua. Magonjwa haya ni pamoja na: